

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

مغاسل السيارات بدون فرش اتوماتيكية بالكامل

(غسيل بالماء و الشامبو وتلميع وتجفيف وغسيل شاسية السيارات)



CAR WASHING MACHINE DRYING UNIT

ARAÇ YIKAMA MAKİNESİ KURUTMA ÜNİTESİ

Kurutma ünitesi


Makine ayak kollarında sabit bulunan dik açılı fanlar ile yıkama sonrası cila uygulaması yapılmış araç yan yüzeyleri kurutulur. Fotosel kontrolü yokan aşağı hareketli yatay kurutma ile araç üst profilli yalıtımlı 20cm mesafeden satır – satır takip edilerek kurutulur.

Drying

The top drying fan "follows" the profile of the vehicle to ensure a perfect drying; the air flow remains very close to the vehicle surface, optimizing the final result on the different washing heights. During drying, the vehicle profile is copied in real time. The action of the side fans complete the drying. The absorbed power and noise level of the system are reduced.

ROBOWASH

Yüksek basınçlı (80 bar) yıkama robotu ile fırçalar araç yüzeyine temas etmeden sistem devreye girer yıkama aşağı doğru hareket eden darbeli nozullardan çıkan basınçlı su ile araç yan yüzeylerindeki kalın kir tabakasını temizler.



JANT TEKER YIKAMA

Büyük çaptaki fırçalar her bir tekeri ayrı yıkar. Sistem fotosel ile otomatik olarak devreye girer, fırça dönüş yönü değişerek etkin bir temizleme sağlar.



Wheel & Rim Washing

Large diameter brushes first do the best wash of each single wheel. The system is controlled by photocells to stop the gantry exactly in front of the wheel. Brush rotation direction is reversed for best cleaning action.

Robowash

High pressure system (up to 80 Bar!) with one powerful rotating nozzle on each side of the gantry, automatically oriented to wash the low part of the vehicle and under the fenders. The nozzles are moved up and down to increase the action area.



مغاسل اوربية لغسيل جميع انواع السيارات و الوينيات متوفرة بالوان وتصاميم حسب طلب العميل.

SASE YIKAMA SİSTEMİ
7.5 Bar basınçlı su püskürtmek araç altındaki kalın kir tabakasını temizler. Saja ve sola otomatik hareket eden sürat nozulları ile püskürtülen basınçlı su etkin bir temizle sağlar.

Underchassis Wash
This consists of a double row of oscillating nozzles to spray powerful water jet and clean the vehicles underbody. An additional program to increase your profit.

FIRÇALAR VE ARABA SİSTEMİ
Overlapping system with variable disk brush control.
Power control (digital güç, baskı kontrol) otomatik fırçalar ile farklı tipteki araç yüzeyi, baskıya hassas ve yenilikçi bir yıkama alanı sağlar. Disk fırçaların yıkama alanı, tekerlede ve arkasında balıkca hareket ettirilmiş kayış sistemi araba garubayına adaptirler. Bu garuba eşlik eden yatay fırça yıkama açığı hareketi de aynı sistem ile adaptirler.

DİJİTAL TÜRCİ OPERATOR PANELİ
Etkin işletimde bulunan ruzmanörler sayesinde herangi programda kaç araç yıkandığını gözlemlemek ve istenildiği takdirde bu sayılı işletimci tarafından güncellenmektedir. Araç hareket halinde, araba girişini otomatize eder.
Özdeş ekipmanlar akıllı telefonlar ve programlar ile 10 farklı program seçili.

Control Flexibility
The PANEL adds flexibility.
Soft'n device allows the maximum freedom in the programming of the cycles with the possibility to define up to a maximum of 10 programs (the unit can carry out brush cycles, chemical cycles or combined cycles).
It allows also to adjust the gantry's speed, to read the number of washes and to carry out functional and breakdown diagnostics.

Brushes and Trolleys
Optimal washing is obtained with a precise control and guidance of the brushes.
The vertical brushes are mounted on driven "Overlapping" trolleys that move them crosswise over the vehicle centre line. This guarantees an accurate washing also of the front and rear part of the vehicle.
The horizontal brush is equipped with an electronic pressure control system and exactly follows the profile of the vehicle.

Teknik Özellik Cetveli / Technical Feature Diagrams

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	EPHESUS	BİRİM / UNIT
Makine Geniřliđi / Max. Machine Width	375	cm
Makine Yüksekliđi / Max. Machine Height	265	cm
Makine Araç Yıkama Yüksekliđi / Max. Washing Height	250	cm
Makine Araç Yıkama Geniřliđi / Max. Washing Width	220	cm
Raylar Arası Mesafe / Rail Gauge	300	cm
Ray Uzunluđuđu / Rail Length	10	met
Makinenin Kurulu Gücü / Power Installed	18	KW
Yatay Fırçaların / Horizontal Frequency	3800	nc/50 V.
İşletim Süresi / Operation Time Vehicle	2-4	dk / araç
Su Basıncı / Water Pressure	3.5	bar
Su Sarfiyatı / Water Requirement	30-40	l / dk
Hava Sarfiyatı / Air Requirement	6	l / dk
Hava Sarfiyatı / Air Requirement	10	l / dk
Elektrik Sarfiyatı Yıkama / Electric Requirement	0.25	KWH / araç
Elektrik Sarfiyatı Kurutma - Kurutma / Electric Requirement	1.20	KWH / araç
Yıkama Sarfiyatı / Shampoo Requirement	16-20	gr / araç
Cila Sarfiyatı / Wax Requirement	10-20	gr / araç
Fırça Adedi Disk Yatađı / Brush Size Vertical Rotation	2+1	Fırça

We keep our rights to change any technical specification any time.

تعمل بنظام حركة ثلاثي الابعاد وبرنامج تحكم الماني وقطع ايطالي فرنساوي و تركي (السعر 240 الف ريال)


adnansuperclean@gmail.com email : www.alkonesuperclean.com

ت : 2063613 جوال : 0564642814 – 0595852464 ف : 6687424

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

مغاسل سيارات اوتوماتيكية بثلاثة فرش متعددة البرامج

(غسيل بالماء و الشامبو وتلميع وتجفيف وغسيل شاسية السيارات)



CAR WASHING MACHINE DRYING UNIT
ARAÇ YIKAMA MAKİNESİ KURUTMA ÜNİTESİ

Kurutma ünitesi
Yüksek açık kubitler yanında sabit bulunan dik açılı fanlar ile yıkama sonrası dila uygulaması yapılır, araç yan yüzeyleri kurutulur. Fotozelle kontrolü yapılan eğilimli yatay kurutma ile araç üst profilli yaklaşık 20cm mesafeden sağı - sağı takip edilerek kurutulur.

Drying
The top drying fan "follows" the profile of the vehicle to ensure a perfect drying - the air flow remains very close to the vehicle surface, optimizing the final result on the different washing heights. During drying, the vehicle profile is copied in real time. The action of the side fans complete the drying. The absorbed power and noise level of the system are reduced.



ROBOWASH
Yüksek basınçlı (80 Bar) yıkama robotu ile fırçalar araç yüzeyine temas etmeden sistem devreye girer yıkama aşığı döşer hareket eden darbeli nozullardan çıkan basınçlı su ile araç yan yüzeylerindeki kalın kir tabakasını temizler.



JANT TEKER YIKAMA
Büyük çaptaki fırçalar her bir tekeri ayrı yıkar. Sistem fotozelle ile otomatik olarak devreye girer, fırça dönüş yönü değişerek etkin bir temizleme sağlar.



Wheel & Rim Washing
Large diameter brushes for the best wash of each single Wheel. The system is controlled by photocells to stop the gantry exactly in front of the Wheel. Brush rotation direction is reversed for best cleaning action.

Robowash
High pressure system (up to 80 Bar!) with one powerful rotating nozzle on each side of the gantry, automatically oriented to wash the low part of the vehicle and under the fenders. The nozzles are moved up and down to increase the action area.



المغسله تحتوي على ثلاثة برامج للغسيل متوفرة بتصاميم واللوان مختلفه السعر : 230 الف ريال

adnansuperclean@gmail.com email : www.alkonesuperclean.com

ت : 2063613 جوال : 0564642814 – 0595852464 ف : 6687424

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

Automatic Car Wash 3 Brushes System

غسيل سريع بالماء والصابون ودعك بالفرش و يمكن اضافة مجفف وغسيل تحت السيارة



Full Automatic Car Wash 3 Brushes System

- مغاسل سيارات اتوماتيكية بثلاثة فرش مع التجفيف والتلميع وغسيل الشاسية متعددة برامج الغسيل للسيارات الصغيرة والكبيرة
- متوفرة بالوان و اشكال مختلفة و يمكن اضافة فرشتين خاصة بتطهير الجنوط و الكفريات.



- السعر بدون مجفف و بدون غسيل تحت السيارة 140 الف ريال
 - السعر بالمجفف وغسيل تحت السيارة 200 الف ريال
- ولها برنامج غسيل واحد فقط وتعتبر هذه المغاسل سريعة واقتصادية.

شركة الكون النموذجيه للتجهيزات المحدوده

Automatic Car Wash 3 Brushes System

مغاسل سيارات اقتصادية التوماتيكية للغسيل السريع بثلاثة فرش



2

1

- غسيل سريع بدون تجفيف و بدون غسيل الشاسيه السعر 120 الف ريال
 - غسيل وتجفيف وغسيل الشاسيه 180 الف ريال
- المغاسل اقتصاديه وسريعه الغسيل وفيها برنامج واحد فقط للغسيل .

adnansuperclean@gmail.com email : www.alkonesuperclean.com

ت : 2063613 جوال : 0564642814 – 0595852464 ف : 6687424

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

مغاسل خمسة فرش كبيرة اتوماتيك بالكامل

متعدده البرامج لاختيار نوع الغسيل لجميع احجام السيارات



PETSER

ürün Özellikleri

PTS WASH LINE 5 FIRÇALI Arabalı Sistem Araç Yıkama Pets-er'in üretmiş olduğu PTS WASH LINE 5 FIRÇALI araç yıkama makinesi iki dik ve bir yatay olmak üzere beş fırça ile aracın dış yüzeylerini temizlemek amacı ile kullanılmaktadır. Dik Fırçalar arabalı sistem olup, aracı önünde ve arkasında tam olarak birleşen sistemdedir. Makine-miz 2.20mt genişliğinde ve 3.00 mt yüksekliğe kadar olan araçları emniyetli bir şekilde yıkayabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makine Yüksekliği : 3500 mm
- Makine Genişliği : 3500 mm
- Yıkama Yüksekliği : 3000 mm
- Yıkama Genişliği : 2200 mm
- Ray Uzunluğu : 11000 mm
- Araç Yıkama Sayısı (kurutmasız) : 28 araç/saat
- Araç Yıkama Sayısı (kurutmalı) : 16 araç/saat
- Su İhtiyacı : 4-6 bar, 1"boru
- Hava İhtiyacı : 6-8 bar, 1/2"boru
- Elektrik İhtiyacı (kurutmasız) : 380 volt 50-60hz 17kwa
- Elektrik İhtiyacı (kurutmalı) : 380 volt 50-60hz 5kwa
- Şampuan Tüketimi : 10 gr/araç
- Cila Tüketimi (kurutmalı) : 10 gr/araç

STANDART EKİPMANLAR

- CNC abkantlarda kesilip bükülmüş sac aksamı
- Sıcak daldırma galvaniz üzerine elek trostatik boya kaplama
- PLC kontrolü (SIEMENS)
- Kayış sistemi, profil takip eden yatay fırça
- Arabalı sistemli dik fırçalar
- Yumuşak kalkış ve duruş (soft starter) cihazı ile donatılmış fırça kontrol sistemi
- Hız kontrol sistemi ile donatılmış yürüyüş ve kayış sarma sistemi
- Elektrikli kimyasal dozaj pompaları
- Cam gözlü su kalkanları
- Kumanda panosu ve kumanda direği
- Rüzgarda devrilmeyi engelleyici rüzgarlık sistemi



• غسيل وتلميع وتجفيف وغسيل الشاسيه السعر 270 الف ريال

جميع المغاسل صناعه اوروبيه.

adnansuperclean@gmail.com email : www.alkonesuperclean.com

ت : 2063613 جوال : 0564642814 – 0595852464 ف : 6687424

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة



- مغاسل اتوماتيكية للاتوبيسات والثلاجات الصغيرة بسعر : 300 الف ريال

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة



مغاسل نفقيه للسيارات متوفرة بخمس فرش بسعر : 450 الف ريال ومغاسل سبعة فرش بسعر : 500 الف ريال
تحتوي علي سحاب اتوماتيك للسيارة ويتم غسيل وتلميع وتجفيف السيارة بالكامل واستلامها من الجانب الاخر

adnansuperclean@gmail.com email : www.alkonesuperclean.com

ت : 2063613 جوال : 0564642814 – 0595852464 ف : 6687424

شركة الكون النموذجيه للتجهيزات المحدوده



مغاسل اتوماتيكيه باصات وثلاجات ثلاثة فرش مع مجفف بسعر : 350 الف ريال



adnansuperclean@gmail.com email : www.alkonesuperclean.com

ت : 2063613 جوال : 0564642814 – 0595852464 ف : 6687424

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

ارزعة روتاري لمغاسل الضغط العالي تركيب في سقف المغسلة

ارزعة مفرد



ارزعة مجوز ضغط عالي و رزاع ضغط منخفض للماء و الصابون

ارزعة مجوز



عملية و سعة الاستخدام لمغاسل الضغط العالي اليدوي

مغاسل يدوية بنظام الرزازي الكهربائي

اذرعه متخصصه للمغاسل اليدوية على الطريقة الامريكية :

- سعر الذراع المفرد لغسيل السيارة من 3000 – 4000 ريال
- سعر الذراع المجوز 5800 ريال

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

تنظيف الارضيات برشاشات ثابتة ومتحركة



عدة تنظيف الارضيات برشاشات ثابتة



عدة غسل تحت السيارات / الفاسية / برشاشات روتاري متحركة

مسدسات ضغط عالي بارد و حار و بخار



4.30
Spec: 1000psi
Max Pressure: 1000 PSI
Max Flow: 0.5 GPM
Max Temp: 141°F
Max PSI: 1000
Model: HP1000



500
Spec: 500psi
Max Pressure: 500 PSI
Max Flow: 0.5 GPM
Max Temp: 141°F
Max PSI: 500
Model: HP500



3.50
Spec: 350psi
Max Pressure: 350 PSI
Max Flow: 0.5 GPM
Max Temp: 141°F
Max PSI: 350
Model: HP350

لبنات غسل ضغط عالي



4.50
Spec: 450psi
Max Pressure: 450 PSI
Max Flow: 0.5 GPM
Max Temp: 141°F
Max PSI: 450
Model: HP450

عدة الرغوة الكريستالية العنيفة

5

- ذراع تنظيف شاسيه السيارة ثابت بسعر 2500 ريال
- ذراع تنظيف تحت السيارة متحرك روتاري 6000 ريال
- مسدس مع عدة الرغوة الكريستالية بسعر : 2000 ريال

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

Hot & cold high pressure cleaners for cars and homes



Hot & cold high pressure cleaners for cars and homes

HIGH PRESSURE HOT AND COLD WATER CLEANERS

- أجهزة غسيل السيارات بالرغوة الكريستالية والشامبو والماء البارد والحار ضغط عالي من ١٠٠ حتى ٥٠٠ بار متوفر حسب طلب العميل لغسيل سيارة او سيارتين في نفس الوقت .
- يستخدم في غسيل الارضيات و الطابخ و الحمامات و واجهات المباني .
- تكنولوجيا ايطالية سويدية .



رغوة كريستالية بيضاء

رغوة كريستالية ملونه

7

• جهاز الرغوة الكريستالية ايطالي بسعر : 8500 ريال


• جهاز غسيل حار بارد ايطالي بسعر : 11000 ريال

و يوجد موديلات واحجام حسب طلب العميل باسعار مختلفة.

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

Full Automatic Car Wash Brushes System

مكائن مركزية تربية لمغاسل السيارات و السجاد و المصانع وغيرها



- مكينة مركزية بقوة 11
حصان لكنس 4 سيارات في
نفس الوقت الكهرباء 3 فاز 220
او فولت 380
- لمغاسل السيارات
الايوماتيك و المغاسل نصف
ايوماتيك و مغاسل الضغط
العالي و المغاسل البخار و
اليديوية



مكينة مركزية
بقوة 22 حصان
لكنس 8 سيارات او
اماكن في نفس
الوقت الكهرباء 3 فاز
220 - 380 فولت



مكينة مركزية بقوة
16,5 حصان لكنس 6
سيارات او اماكن في
نفس الوقت الكهرباء
3 فاز 220 - 380 فولت



6

متوفره باحجام مختلفه كالآتي :

- مكينه مركزية لكنس ثلاث الي اربع سيارات في نفس الوقت بسعر : 30 الف ريال .
- مكينه مركزية لكنس خمسة الي ستة سيارات في نفس الوقت بسعر : 40 الف ريال .
- مكينه مركزية لكنس سبعة الي 8 سيارات في نفس الوقت بسعر : 50 الف ريال .

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

اجهزة الغسيل و التنظيف بالبخر

SUPER STEAMER

جهاز Super steam مخر الصناعة الإيطالية الألمانية لغسيل و تلميع السيارات بالبخر متوفر موديل لغسيل سيارة واحدة كل 5 دقائق و موديل لغسيل سياراتين في نفس الوقت .

- إمكانية التحكم في الضغط بدرجة الحرارة .
- يمكن خلط شامبو الغسيل مع البخار و التحكم في البخار (رطب او جاف) .
- سهل الحركة و الاستخدام .
- يستخدم في غسيل وتلميع بودي السيارة و محركي التكيف و غسيل المحرك و الجنوط والكثريات .
- يمكن التحكم في درجة الحرارة و قوة ضغط البخار .
- يعمل بالديزل و الكهرباء .

Super Steam
FOR CAR CLEANING

NEW
جديد



Water tank

Exposure handle

Integrated detergent tank

Accessory holder

Diesel tank

Heavy frame

٣٠

INTERIOR SUPER STEAM CLEANER

يستخدم في غسيل فرش السيارات الداخلي (الكراسي - السقف - العتبات) و يحق الفرش خلال دقائق .

- يخلط شامبو التنظيف مع البخار التوماتيكياً لإنتاج أقصى قوة للتنظيف .
- التحكم في قوة الشطف و في كمية الشامبو المخلوط مع البخار و يوفر في استخدام مواد النظافة 90% .
- يمكن إستخدامه في تنظيف الكنب والستائر و تنظيف و تعقيم الحمامات و المطابخ و زجاج التوافع .
- خفيف الوزن سهل الحركة و التشغيل صناعة إيطالية .








Removal nozzle
detergent

Roller 140W max 4000 RPM
Thickness 20mm

Drive hose

Tank for detergent
and water

Wheels suitable for
hard processing area

Blower outside

Roast regulator

Chemical or water selector

Check/pressure gauge

Low water level warning light

Ready to start warning light

Insulation and body
4000 RPM

Recovery tank
capacity 14L

الكون نموذجياً في العالم

٢٩

- (1) جهاز بخار لتنظيف فرش السيارات (2) جهاز بخار للتنظيف الخارجي للسيارات
- (1) جهاز غسيل و تلميع السيارات و تنظيف الماتور و الكفريات و مكيفات السيارة بالشامبو و البخار متوفر بمسدد واحد بخار بسعر 24 الف و بمسدسين 29 الف ريال (ايطالي) .
- يوفر استهلاك مياة الغسيل 95% . ينتج كمية بخار اكثر من الاجهزة الصينية و الكورية ووجوده عالية جدا يمكن التحكم في كمية و درجة حرارة البخار و الضغط و الرطوبة .
 - يمكن استخدامة في مغاسل السيارات الثابتة و يمكن تركيب في السيارات لخدمات النظافة و التلميع المتحركة .
- (2) جهاز بخار و شامبو مع شفت الوساخ لتنظيف فرش السيارات و المنازل بسعر 13 الف ريال سهل الاستخدام و الحركة .



يوجد خيارات متعددة لتجهيز فانات غسيل و تلميع السيارات لتقديم الخدمات في موقع العميل.